

**COMUNE DI MONTESCAGLIOSO**  
**PROVINCIA DI MATERA**

pag. 1

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** FORNITURA DI ARREDI DELLA RESIDENZA SOCIO – ASSISTENZIALE  
PER ANZIANI - RASS

**COMMITTENTE:** COMUNE DI MONTESCAGLIOSO

Montescaglioso, 17/09/2019



**IL TECNICO**

Dott. Ing. Pier Paolo NOBILE

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01	SCRIVANIE e workstation (come da descrizione corretta EX ART. 1) da destinare agli ambulatori complete di cassetteria a 3 cassetti su ruota e cassetto con chiusura <b>euro (seicento/00)</b>	cadauno	600,00
Nr. 2 02	POLTRONE direzionali, a 5 razze su ruote complete di braccioli. Struttura in acciaio con seduta e schienale in tessuto ignifugo <b>euro (duecentocinquanta/00)</b>	cadauno	250,00
Nr. 3 03	POLTRONE visitatore (come da descrizione corretta EX ART 4) <b>euro (centocinquanta/00)</b>	cadauno	150,00
Nr. 4 04	ARMADI libreria in conglomerato ligneo nobilitato melaminco, bordata in ABS. Ante cieche nella parte inferiore dotate di serratura e almeno 2 ripiani nella parte superiore. Mis 120x35x 195 cm ca. <b>euro (quattrocento/00)</b>	cadauno	400,00
Nr. 5 05	<b>CARRELLO medicazione (come da descrizione corretta EX ART 18)</b> <b>euro (mille/00)</b>	cadauno	1'000,00
Nr. 6 06	LETTINO regolabile in altezza (48-95 cm) tramite accumulatore elettronico controllato da pedale, con testata facilmente inclinabile (da +60° a - 10°) mediante una pompa a gas. Struttura solida ed elegante in tubolare ovale 50x25x2 mm, per il telaio centrale un quadro di 50x20x1,5 mm rivestito con vernice epossidica in polvere bianco RAL 9003, spessore minimo 70/80 micron, finitura lucida. Piano in materiale ligneo, imbottito di poliuretano ad alta densità rivestito con similpelle. Entrambi i materiali sono ignifughi Classe 1 IM. Il tessuto è lavabile con i più comuni detersivi. <b>euro (milletrecento/00)</b>	cadauno	1'300,00
Nr. 7 07	MONITOR parametri vitali compatto, dotato di display 7" a colori con risoluzione 800x480 pixel ed interfaccia touchscreen completa. Con meno di 2 Kg di peso complessivo, ideale per essere utilizzato per il monitoraggio ad intervalli o il controllo spot dei parametri vitali dei pazienti. Dotato di batteria agli Ioni di Litio in grado di garantire un'autonomia di 5-8 ore a seconda della modalità di utilizzo. monitoraggio dei seguenti parametri NIBP da effettuare durante il gonfiaggio del bracciale, massimizzando così il confort del paziente, SpO2 Nellcor, termometro timpanico, 2 porte USB, alimentazione, porta Ethernet RJ-45, porta per collegamento al sistema di chiamata infermiere. Deve consentire inoltre di inserire manualmente fino a 20 parametri, utilizzati nella definizione di Early Warning Scores Oltre all'interfaccia di comunicazione Ethernet, deve essere dotato di Bluetooth per il collegamento diretto a PC. Completo di carrello e cesto porta accessori <b>euro (tremila/00)</b>	cadauno	3'000,00
Nr. 8 08	SFIGMOMANOMETRO aneroide a 1 tubo, dal design ergonomico e piacevole, Valvola di sfiato regolabile facilmente con il pollice, Manometro in 4 colori Ø 64 mm, Bracciale in velcro, Monopalla latex free <b>euro (trecento/00)</b>	cadauno	300,00
Nr. 9 09	ELETTROCARDIOGRAFO a 3 canali portatile e leggero per la diagnosi tramite ECG a riposo. Analisi affidabile - algoritmo di Glasgow. Leggero e portatile - ca 1,2 kg, batterie comprese ed facile da trasportare. Display a colori 5 pollici ad alta risoluzione e una chiara visualizzazione delle forme d'onda in tempo reale per un'esperienza visiva ottimale. Praticità di utilizzo. La carta di registrazione deve scorrere naturalmente sul pannello della macchina in modo che i medici possano apporre la propria firma o aggiungere annotazioni. Registratore unico - carta in rotolo o piegata a "z". Completo di carrello e braccio pantografico. <b>euro (millecinquecento/00)</b>	cadauno	1'500,00
Nr. 10 10	ARMADIO realizzata in conglomerato ligneo nobilitato melaminico, bordata perimetralmente in ABS. Dotato di n.2 ante complete di serratura, dotato internamente di n.2 vani con asta appendiabiti, n.2 ripiani inferiori, 2 cassetto scorrevole su guida e n. 2 ripiani superiori. Dotato di cerniere interne ad apertura 180°, bordi arrotondati in ABS, maniglie ergonomiche. dotato di piedini da cm 15 regolabili verniciati con polveri epossidiche Dimensioni cm 90 x cm 55 x h cm 195 circa <b>euro (cinquecento/00)</b>	cadauno	500,00
Nr. 11 11	COMODINO realizzata in conglomerato ligneo nobilitato melaminico, bordata perimetralmente in ABS; con anta, un vano strutturato da un ripiano fisso orizzontale ed un cassetto esterno scorrevole su guide metalliche e top superiore in nobilitato melaminico; maniglie ergonomiche, apertura cerniere 180°. Dotato di n.4 ruote gemellari con 2 ruote fisse e due frenanti. <b>euro (duecento/00)</b>	cadauno	200,00
Nr. 12 12	SISTEMI per la divisione di posti letto nelle stanze doppie con le seguenti caratteristiche minime: Il sistema deve essere dotato di tende pre-trattate con liquido antimicrobico, fungicida ed antibatterico (si richiedono test di efficacia in laboratorio) e con durata garantita non inferiore ai sei mesi Le tende devono essere in Polipropilene 100% riciclabile, nonché ignifughe Il sistema deve avere una struttura in alluminio con binari installati a soffitto per lo scorrimento delle tende a strappo e deve consentire la chiusura totale del posto letto con separazione retta (da parete a parete) La struttura portante in alluminio deve essere trattata con formula antibatterica e sporicida I binari devono essere dotati di ganci a doppio rullo che assicurano una facile scorrevolezza delle tende e nessuna necessità di manutenzione Il sistema deve consentire, grazie ad appositi accessori opzionali, l'istallazione in sospensione di apparecchiature normalmente stazionarie quali monitor multiparametrici, pompe di infusione, sacche etc. <b>euro (milleduecento/00)</b>	cadauno	1'200,00



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 13 13	TAVOLI a ribalta in conglomerato ligneo nobilitato melaminico, bordati in ABS della lunghezza di cm 120/150 <b>euro (trecento/00)</b>	cadauno	300,00
Nr. 14 14	POLTRONCINE visitatore in legno nobilitato con seduta in tessuto o pelle per stanze da degenza. <b>euro (trecento/00)</b>	cadauno	300,00
Nr. 15 15	LETTO elettrico in legno dal design arrotondato, rete a doghe in legno, sponde laterali di contenimento regolabili in altezza, blocchi ferma materasso sulla rete, quattro ruote piroettanti con freno di stazionamento. Regolazione elettrica dello schienale e della parte cosce/gambe, regolazione in altezza del piano rete, funzione Trendelenburg e Anti-Trendelenburg. Telecomando dotato di dispositivo Nurse Lock che permette l'attivazione di alcune funzioni solo da parte di personale autorizzato Triangolo solleva malati di serie conforme alla normativa EN 60601-1. Carico massimo di lavoro in sicurezza: 180 KG. Schienale: regolabile da 0° a 75°. Larghezza massimo ingombro: 100 cm Lunghezza rete: 200 cm Altezza rete da terra: regolabile da cm25 per pazienti con scarsa mobilità a 64 cm. <b>euro (milleduecento/00)</b>	cadauno	1'200,00
Nr. 16 16	MATERASSO medico destinato alla prevenzione e/o alla coadiuvazione della cura delle lesioni da pressione in poliuretano espanso ad alta resilienza e alta densità. Prodotto in stampo pressofuso, stabilizzatori laterali di sostegno, riduzione dei rischi di scivolamento laterale del paziente. Fabbriato in monostampo ed in un unico blocco, per assicurare una perfetta stabilità ed adattabilità del materasso sul letto in qualsiasi sua articolazione. Ampi canali di areazione e blocchi pressofusi indipendenti e mobili, per assicurare un'ottima riduzione delle pressioni di contatto e confort per il paziente. deve essere fornito completo di copertura integrale bi-estensibile, impermeabile che assicura il massimo comfort ed evita l'effetto amaca; riduce le forze di taglio e stiramento. Dotato di elastico su tutto il perimetro per il fissaggio al materasso. Massima protezione interna. Poliuretano espanso - 40 kg/m3. dimensioni 87 x 198 x 14 cm <b>euro (duecentocinquanta/00)</b>	cadauno	250,00
Nr. 17 17	GUANCIALE studiato per sollevare le spalle e la testa dal piano del materasso ottenendo così una flessione del capo e facendo scivolare in avanti la lingua per limitare una delle cause del russare. Struttura di sostegno sagomata in poliuretano espanso flessibile ed indeformabile <b>euro (ottanta/00)</b>	cadauno	80,00
Nr. 18 18	TAVOLO servitore per pazienti allettati <b>euro (duecentocinquanta/00)</b>	cadauno	250,00
Nr. 19 19	TV con braccio a parete superiore a 42". (come da descrizione corretta EX ART 15) <b>euro (mille/00)</b>	cadauno	1'000,00
Nr. 20 20	ARMADIO PORTAFARMACI 100 x 60 x h 195 cm Con tesoretto per stupefacenti, 48 scomparti porta farmaci e 5 ripiani regolabili - in nobilitato bianco, spessore 20 mm - telaio in acciaio o materiale equivalente verniciato a polveri epossidiche con 4 piedini regolabili Ø 50 mm - 2 ante esterne munite di serratura, con rotazione 180° e 8 scomparti per farmaci ciascuna (espandibili fino a 10) - bordatura frontale anti polvere - 2 ante interne con 8 scomparti per farmaci ciascuna (espandibili fino a 10), con rotazione 90° - tesoretto per stupefacenti munito di serratura <b>euro (milletrecento/00)</b>	cadauno	1'300,00
Nr. 21 21	CARRELLO d'emergenza (come da descrizione corretta EX art. 7) eliminare bombola ossigeno perché farmaco. <b>euro (milletrecento/00)</b>	cadauno	1'300,00
Nr. 22 22	DEFIBRILLATORE bifasico semiautomatico con energia erogabile fino a 360Joulr Peso contenuto non superiore a 3 kg con elettrodi e batteria installata Di uso semplice e intuitivo con messaggi vocali e visivi tramite display da 7 pollici di supporto all'operatore durante l'esecuzione del protocollo BLSD. Dotato di batteria non ricaricabile con una durata garantita di almeno 48 mesi in stand by e con esecuzione di almeno un autotest giornaliero Protocollo di energia aggiornabile e con possibilità di erogare energie incrementabili automaticamente fino a 360J Dotato di memoria interna in grado di memorizzare i dati relativi ad almeno 100 pazienti e 1000 eventi. Robusto ai test d'impatto da 0,75 m e dotato di un grado di protezione IP55 Dotato di indicatori visivi, funzionanti anche a defibrillatore spento, di batteria in esaurimento, batteria scarica e guasto tecnico Utilizzo di elettrodi precollegati. <b>euro (milleduecento/00)</b>	cadauno	1'200,00
Nr. 23 23	CARRELLO per medicazione (come da descrizione corretta EX ART 17) completo di SOPRALZO: Struttura pensile in tubo d'acciaio con nr. 2 blocchi cassette in plastica da nr. 5 pezzi ad apertura basculante ed estraibili. <b>euro (milleduecento/00)</b>	cadauno	1'200,00
Nr. 24 24	CARRELLI biancheria sporco/pulito (come da descrizione corretta EX ART 19) <b>euro (ottocento/00)</b>	cadauno	800,00
Nr. 25 25	PALLE di varie misure (come da descrizione EX ART 24) <b>euro (quaranta/00)</b>	cadauno	40,00
Nr. 26	SPALLIERA svedese doppia, in legno di faggio verniciato al naturale, con zanche per l'ancoraggio bianche in acciaio zincato.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
26	I morsetti per il fissaggio della spalliera a muro devono essere collocati ai quattro angoli. La spalliera deve essere costituita da doppia campata con 14 pioli ovoidali, del diametro di 3,5 cm e distanziati 14 cm uno dall'altro. La spalliera può essere utilizzata per eseguire esercizi ginnici e di riabilitazione: stretching delle articolazioni, esercizi correttivi per varie forme di paramorfismi e può essere utilizzata anche dai bambini per esercizi di scioltezza articolare. dimensioni cm 180 x 220 ca <b>euro (seicento/00)</b>	cadauno	600,00
Nr. 27 27	CYCLETTE: Sistema di resistenza magnetico regolabile elettronicamente con 15 livelli definiti. Sella regolabile in altezza e profondità. Rilevazione delle pulsazioni cardiache mediante sensori palmari. Leggio porta tablet, pedali autolivellanti (con cinghietti) ruote per il trasporto e piedini auto livellanti. Computer di allenamento: Computer LCD alta risoluzione, visualizzazione della zona di frequenza cardiaca corrente, 10 programmi pre impostati. Visualizzazione continua per 6 funzioni impostabili e con fitness test con voto finale più matrice grafica per visualizzare il tracciato dell'allenamento. <b>euro (seicento/00)</b>	cadauno	600,00
Nr. 28 28	TAPIS ROULANT CAMMINATORE Caratteristiche tecniche: Motore; 2/3 (Peak) HP DC, Velocità; 0,4 - 8,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h, Piano di corsa; 430 x 1270 mm - spessore nastro 1,6 mm, Programmi; 1 libero, 12 presettati, target: tempo, distanza, calorie Peso massimo utilizzatore; 110 kg Sistema ammortizzante; piano di corsa su 6 elastomeri Corrimani; removibili per utilizzo del tapis roulant con inclinazione manuale su 3 livelli Dimensioni prodotto; 1635 x 700 x 1315 mm Certificazioni; CE-ROHS-EN957 Console display LCD 113x63 mm retro-illuminato blue backlight sistema rilevazione frequenza cardiaca tramite hand-pulse comandi velocità e start/stop su corrimano tasti scelta rapida velocità: 1-2-3-4-5-6-7-8 Km/h Informazioni fornite dalla console velocità-frequenza cardiaca-distanza-tempoconsumo calorico-programma in esecuzione supporto per smartphone/tablet in dotazione Cintura di supporto lombare regolabile con velcro e moschettoni in dotazione <b>euro (tremilacinquecento/00)</b>	cadauno	3'500,00
Nr. 29 29	CUSCINI modellabili <b>euro (cinquantacinque/00)</b>	cadauno	55,00
Nr. 30 30	DEAMBULATORE adatto per uso interno, pieghevole e dotato di 2 ruote piroettanti e 2 puntali, Struttura in alluminio anodizzato, Struttura in alluminio anodizzato, Regolabile in altezza, Gambe regolabili in altezza in 8 altezze prefissate, Impugnatura confortevole in gomma morbida <b>euro (cento/00)</b>	cadauno	100,00
Nr. 31 31	DEAMBULATORE rollator per uso interno. Struttura in acciaio pieghevole e smontabile 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno, regolabili in altezza Regolazione in altezza degli ascellari, tramite le apposite maniglie <b>euro (cento/00)</b>	cadauno	100,00
Nr. 32 32	ROLLATOR in alluminio a telaio pieghevole, ideale per chi necessita di un appoggio per deambulare. Seduta regolabile in altezza ideale per persone di diversa statura. 2 impugnature anatomiche, regolabili in altezza <b>euro (duecento/00)</b>	cadauno	200,00
Nr. 33 33	SOLLEVAMALATI elettrico completo di corsetto mis. m e l. consigliato per utilizzo professionale o per movimentare pazienti obesi. - Struttura in tubo di acciaio verniciato a forno - Base regolabile elettricamente tramite telecomando - 4 ruote piroettanti, diametro 100 mm di cui 2 con freno - Colonna portante con maniglione di accompagnamento - Comando a filo - Motore elettrico con batterie ricaricabili - Comandi azionabili da telecomando o direttamente sulla centralina - Caricabatterie - Braccio di sollevamento - Bilancino - Discesa di emergenza attivabile direttamente sul motore portata massima 205 kg <b>euro (duemila/00)</b>	cadauno	2'000,00
Nr. 34 34	CARROZZINA standard ad autospinta. Telaio pieghevole stabilizzante in acciaio verniciato blu Braccioli estraibili e ribaltabili Appoggiategambe ribaltabili ed estraibili, pedane regolabili in altezza e dotate di cinturino ferma tallone regolabile Rivestimento in nylon lavabile Ruote posteriori dotate di perno ad estrazione rapida Ruote anteriori e posteriori regolabili in altezza		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>euro (quattrocento/00)</b>	cadauno	400,00
Nr. 35 35	MATERASSO sostitutivo a tutto spessore d'aria che non rende necessario un materasso aggiuntivo. Sistema antidecubito per la prevenzione e la cura di ulcere da pressione fino al IV stadio. 20 celle in PU sostituibili singolarmente - altezza 20 cm Portata terapeutica di 200 kg Micro-cessione d'aria delle celle - nella zona tronco Valvola CPR Funzione trasporto - tramite l'apposito connettore Funzione zero pressione - con la possibilità di togliere singolarmente le celle Copertura bielastica, impermeabile e traspirante, trattato anti-microrganismi e resistenti		
	<b>euro (cinquecento/00)</b>	cadauno	500,00
Nr. 36 36	BILANCIA meccanica a colonna		
	<b>euro (trecento/00)</b>	cadauno	300,00
Nr. 37 37	TAVOLI di socializzazione (come da descrizione EX ART 12)		
	<b>euro (seicento/00)</b>	cadauno	600,00
Nr. 38 38	SEDIE per tavoli cm sopra descritti in materiale ligneo nobilitato e con braccioli. Rivestimento in tessuto o pelle		
	<b>euro (centoventi/00)</b>	cadauno	120,00
Nr. 39 39	KIT divani 3 e 2 posti rivestiti in materiale pelle o ecopelle lavabili, sfoderabili e sanificabili.		
	<b>euro (millecinquecento/00)</b>	cadauno	1'500,00
Nr. 40 40	POLTRONE rivestite in materiale pelle o ecopelle lavabili e sanificabili		
	<b>euro (quattrocento/00)</b>	cadauno	400,00
Nr. 41 41	CREDENZE 2 ante 3 vani a giorno in legno nobilitato da cm 60		
	<b>euro (quattrocotocinquanta/00)</b>	cadauno	450,00
Nr. 42 42	LIBRERIAE moduli da 60 cm in legno nobilitato		
	<b>euro (quattrocento/00)</b>	cadauno	400,00
Nr. 43 43	CUCINA (come da descrizione EX ART 20) con sopralluogo obbligatorio		
	<b>euro (ottomila/00)</b>	cadauno	8'000,00
Nr. 44 44	ARMADI spogliatoio (come da descrizione EX ART 22) anche in legno nobilitato		
	<b>euro (duecento/00)</b>	cadauno	200,00
Nr. 45 45	POLTRONE reclinabili elettricamente, dotate di telecomando integrato. Rivestimento in pelle o ecopelle		
	<b>euro (ottocento/00)</b>	cadauno	800,00
Nr. 46 46	SCAFFALATURA metallica per magazzino merce com 90 x 200x 50		
	<b>euro (duecentocinquanta/00)</b>	cadauno	250,00
Nr. 47 47	RECEPTION angolare con top accoglienza parenti		
	<b>euro (duemila/00)</b>	cadauno	2'000,00
Nr. 48 48	SEDIE attesa da 3 posti		
	<b>euro (duecento/00)</b>	cadauno	200,00
	Montescaglioso, 17/09/2019		
	<p style="text-align: center;">Il Tecnico Dott. Ing. Pier Paolo NOBILE</p> <p style="text-align: center;"><i>Pier Paolo Nobile</i></p>		